



SPIRABEL® BALNEO PISCINE









Un alma en PVC flexible blanca Pared en PVC flexible. Interior liso.

APLICACIONES

Equipamiento en piscinas y spa.

MARCAJE

SPIRABEL BALNEO Ø ext - [N° lote]



Manguera reforzada por un espiral de PVC rígido antichoque que es embutido en PVC flexible blanco.

VENTAJAS

El procedimiento en la fabricación del SPIRABEL® BALNEO, permite una gran precisión del diámetro exterior a fin de ser compatible con los «racores piscina». Las paredes interiores y exteriores son lisas. Su estructura le confiere una fuerte resistencia a la ruptura y un excelente comportamiento al vacío.

RACORES

Racores usuales para piscinas con engatillado en el tubo y con collarín. Pegamento aconsejado n°4475 de 3M.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideracíon antes de la instalación. Estamos a su disposicíon para mas informaciones sobre este tema.

C T		0	16			Blanco	
		g/m	bar	bar		25 m	50 m
32	+/- 0,4	346	21	7	80	168729	
50	+/- 0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/- 0,4	943	15	5	250	168793	

