



# T 694

NF 021  
02/01

www.marque-nf.com

FURTUNUL T 694 ESTE CONFORM  
NORMEI NF EN 694:2014  
(TIP A CLASA 2)

42 | 25  
bar

+60

- 20



°C



- 1 Invelis exterior din PVC negru sau roșu, suplu
- 2 Ranforsare din poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu

MARCAJ

NF - EN 694:2014 - A - 2 - Ø int - [presiune de lucru] - [Trimestrul]Q/[An] - NF - 02 - [N° lot]

## Furtun pentru incendiu R.I.A. (hidranti).

Concepție tri-strat conform normei NF EN 694 : 2014 (tip A clasa 2) cu ranforsare din fibra de poliester.

### AVANTAJE

Concepția din materiale foarte rezistente îi permit să suporte cu ușurință socurile și strivirile. El are de asemenea, o bună capacitate de înfășurare pe tamburi, fără a se aplatiza. Datorită invelisului său exterior, rezistent la ultraviolete și la abraziune, furtunul T694 are o excelentă rezistență la îmbătrânire.

### RACORDURI

Racorduri obișnuite pentru furtunuri de stingere a incendiilor, GFR sau Storz cu buca de sertizare. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

|  | +/-<br>mm |  | +/-<br>mm |  |  |  |  |  | Negru mat | Rosu   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                     | g/m                                                                                 | bar                                                                                 | bar                                                                                 | mm                                                                                  | 30 m      | 30 m   |
| 19                                                                                  | +/-0,6    | 25                                                                                  | +/-0,6    | 3                                                                                   | 285                                                                                 | 42                                                                                  | 12                                                                                  | 220                                                                                 | 145336    | 145430 |
| 25                                                                                  | +/-0,8    | 32                                                                                  | +/-0,8    | 3,5                                                                                 | 433                                                                                 | 42                                                                                  | 12                                                                                  | 240                                                                                 | 145378    | 145352 |
| 33                                                                                  | +/-1,0    | 41,5                                                                                | +/-1,0    | 4,25                                                                                | 714                                                                                 | 25                                                                                  | 7                                                                                   | 280                                                                                 | 144672    |        |