

# **TRICOFLEX®**











- Revestimiento doble capa de PVC amarillo o verde
- La capa intermedia de color amarillo flexible de PVC
- Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 La capa intermedia de PVC blando negro
- 6 Alma negra lisa

## MANGUERA FLEXIBLE MULTICAPA.

Revestimiento exterior en PVC, con un armazón textil tricotado en poliéster y alma negra lisa compuesta de dos capas.

#### **APLICACIONES**

Irrigación, expulsión y abastecimiento de agua

#### **SECTORES DE ACTIVIDAD**

Cultivos de huertos, explotaciones agrícolas, horticultura, traída de agua para la industria y las obras de la construcción y obras públicas.

**MARCAJE** 

TRICOFLEX Soft & Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [N° lote]

# **VENTAJAS**

La fabricación con capas múltiples, compuesta de un tricotado exclusivo y de doble capa de alma asegura al TRICOFLEX\* una gran flexibilidad para una maniobrabilidad cómoda a la vez que una excelente resistencia a las flexiones repetidas y las pisadas, así como pocas deformaciones bajo presión.

A esto se añade el aspecto muy liso de la pared interior que facilita el paso del agua y garantiza así la regularidad del caudal.

De gran espesor y compuesto de materias de calidad, el TRICOFLEX\* presenta una notable resistencia al envejecimiento con una buena conservación de la flexibilidad. Su revestimiento exterior de PVC amarillo o verde le aporta una buena protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.

## **RACORES**

Racores Express o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores automáticos para riego (hasta un diámetro de 19).

# **COMPORTAMIENTO QUÍMICO**

Ver tabla págs. 106 - 109 columna A.



<b>(3)</b>	Q	O <sub>K</sub>	bar	<b>P</b> bar		Amarillo			Verde	
						25 m	50 m	100 m	25 m	50 m
12.5	17.6	2.55	25	10	125	117135	117151	117016		
15	20.5	2.75	25	10	135	116861	116874	054426	117045	117051
19	25.3	3.15	23	9	180	116887	051546	054437	142916	051570
25	32.3	3.65	20	8	240	048273	048374	048363	048284	048385
30	39	4.5	20	8	300	048508	048510	048497		
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587		
40	51	5.5	20	8	400	048442	048453	048655		
50	63	6.5	20	8	500	048306	048341			