TUBCLAIR® AL



<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANZIEN A, B, C, D1
- Fruchtsäfte
- Spirituosen
- Wein
- Milch

+60
- 15
°C

1 Lebensmittel Weich-PVC

ANWENDUNGEN

Druckloses Fördern von Lebensmitteln, Getränken, Milchprodukten, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Chemischen Substanzen.

AUFDRUCK TUBCLAIR AL (EU) No 10/2011 [Prod. nr.]

Lebensmittelmehrzweckschlauch, einschichtig aus transparentem Weich-PVC.

VORTEILE

Der TUBCLAIR® AL ist ein weicher, sehr transparenter Schlauch, lebensmittelecht, hergestellt aus erstklassigen Materialien. Für alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50% vol. bei 40°C. Er ist außerdem extrem langlebig und hat einen erhöhten UV-Schutz. Der TUBCLAIR® AL ist in nahezu allen Durchmessern erhältlich.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A

Der TUBCLAIR® AL hat eine hohe chemische Beständigkeit. Unter bestimmten Temperaturen und Konzentrationsbedingungen ist er für nachfolgend aufgeführte Produkte geeignet : bestimmte Säuren (Salzsäure, Schwefelsäure...); bestimmte Basen (Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid...); Chlorbleiche ; Meerwasser ; Salze (bestimmte Chloride, Nitrate, Sulfate, Phosphate, Carbonate...).

ACHTUNG : Das Fördern von Kohlenwasserstoffen beeinträchtigt die Flexibilität vom TUBCLAIR® AL und kann Brüchigkeit des Materials hervorrufen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an uns.

						25 m		50 m		100 m	
mm	+/- mm	mm	mm	+/- mm	g/m	ref	Karton*	ref	Karton*	ref	Karton*
2	+/-0,2	4	1	+/-0,2	11					147263	300m
3	+/-0,2	5	1	+/-0,2	15			147289	300m		
3	+/-0,2	6	1,5	+/-0,2	26			147305	300m		
4	+/-0,2	6	1	+/-0,2	19			147318	300m	147321	300m
4	+/-0,2	7	1,5	+/-0,2	32			147334	250m		
4	+/-0,2	8	2	+/-0,2	46			147347	150m		
5	+/-0,2	7	1	+/-0,2	23			147566	250m		
5	+/-0,2	8	1,5	+/-0,2	37	147363	200 m	094493	300m		
5	+/-0,3	9	2	+/-0,2	54					147376	300m
6	+/-0,3	8	1	+/-0,2	28			147389	200m		
6	+/-0,3	9	1,5	+/-0,2	43			147392	300m		
6	+/-0,3	10	2	+/-0,2	60			147405	300m		
6	+/-0,3	12	3	+/-0,2	102			147418	150m		
7	+/-0,4	10	1,5	+/-0,2	50			147421	300m		
8	+/-0,4	11	1,5	+/-0,2	53	147453	250 m	147466	200m	147479	300m
8	+/-0,5	12	2	+/-0,2	77			147495	300m		
9	+/-0,5	12	1,5	+/-0,2	61			147511	300m		
9	+/-0,5	13	2	+/-0,2	82			147524	200m		
10	+/-0,5	13	1,5	+/-0,2	65			147537	200m		

*Menge pro Karton = Mindestabnahme

TUBCLAIR® AL

mm	+/- mm	mm	mm	+/- mm	g/m	Transparent 25 m	Transparent 50 m
10	+/-0,5	14	2	+/-0,2	90	072000	072011
10	+/-0,5	16	3	+/-0,3	146		096130
12	+/-0,5	15	1,5	+/-0,2	76		096143
12	+/-0,5	16	2	+/-0,2	105	072022	072033
12	+/-0,5	18	3	+/-0,3	169		096169
13	+/-0,5	17	2	+/-0,2	112		096185
13	+/-0,5	19	3	+/-0,3	180		096198
14	+/-0,5	18	2	+/-0,2	120		096201
15	+/-0,5	19	2	+/-0,2	127	072044	
15	+/-0,5	20	2,5	+/-0,2	164	065430	065441
15	+/-0,5	21	3	+/-0,3	202		096243
16	+/-0,5	20	2	+/-0,2	135		096269
16	+/-0,5	21	2,5	+/-0,2	174		096272
16	+/-0,5	22	3	+/-0,3	215		096285
18	+/-0,5	22	2	+/-0,2	145		096301
18	+/-0,5	23	2,5	+/-0,2	195	072066	072077
19	+/-0,5	24	2,5	+/-0,3	198		096327
19	+/-0,5	25	3	+/-0,3	255		096330
19	+/-0,8	26	3,5	+/-0,3	290		096343
19	+/-0,8	27	4	+/-0,3	338		096356
20	+/-0,8	24	2	+/-0,3	162		096362
20	+/-0,8	25	2,5	+/-0,3	215	072088	072090
20	+/-0,8	26	3	+/-0,3	252		096375
22	+/-0,8	28	3	+/-0,3	275		096388
25	+/-1	31	3	+/-0,3	320	096562	096420
25	+/-1	32	3,5	+/-0,3	380	072101	072112
25	+/-1	33	4	+/-0,4	425		096433
27	+/-1	33	3	+/-0,4	330		096462
30	+/-1	37	3,5	+/-0,4	430		096488
30	+/-1	38	4	+/-0,4	500	072123	072134
32	+/-1	40	4	+/-0,4	545	096620	
32	+/-1	42	5	+/-0,4	705	096633	
35	+/-1	42	3,5	+/-0,4	510	096646	
35	+/-1	43	4	+/-0,4	573	072145	
38	+/-1	48	5	+/-0,5	789	096662	
40	+/-1,5	48	4	+/-0,5	648	096681	
40	+/-1,5	49	4,5	+/-0,5	736	072167	
40	+/-1,5	50	5	+/-0,5	826	096694	
50	+/-1,5	60	5	+/-0,5	1045	072180	072191
60	+/-1,5	70	5	+/-0,5	1200	072202	