



VITRYL®



SIMULANTS A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

+200
-50
°C



1 Silicon transparent alimentara

APLICATII

Transferul fara presiune a lichidelor alimentare si a solutiilor apoase incluzand acizi si baze.



NICI UN MARCAJ

Tub monostrat din silicon transparent de calitate alimentara (60 shA).

AVANTAJE

Siliconul este un material suplu, rezistent la temperaturi ridicate. VITRYL® - ul poate fi utilizat pana la 200° C (240°C punctual) si suporta cicluri repetate de sterilizare.

VITRYL® - ul poate fi utilizat, in egala masura, la temperatura joasa, pastrandu- si supletea.

Este compatibil contactului cu produsele alimentare si alcoolurilor pana la 50% vol.

RACORDURI

Racorduri tip bradut sau oliva cu banda, actionate elicoidal cu surub sau cleme cu piulita fluture. Ondularea este interzisa. Pot fi asamblate pe furtunele lise, cu cleme. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe coliere, racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana G.

	$\pm$			$\pm$		Transparent 25 m
3	$\pm 0,2$	5	1	$\pm 0,15$	15	189782
3	$\pm 0,2$	6	1,5	$\pm 0,15$	24	169283
3	$\pm 0,2$	7	2	$\pm 0,15$	37	169022
4	$\pm 0,25$	6	1	$\pm 0,15$	18	189795
4	$\pm 0,25$	7	1,5	$\pm 0,15$	30	169309
4	$\pm 0,25$	8	2	$\pm 0,15$	44	169035
5	$\pm 0,35$	8	1,5	$\pm 0,2$	36	189801
6	$\pm 0,35$	9	1,5	$\pm 0,25$	41	189814
6	$\pm 0,35$	10	2	$\pm 0,25$	58	169080
6	$\pm 0,35$	12	3	$\pm 0,25$	98	169093
7	$\pm 0,4$	11	2	$\pm 0,25$	66	169409
8	$\pm 0,4$	11	1,5	$\pm 0,25$	52	169425
8	$\pm 0,4$	12	2	$\pm 0,25$	73	189830
8	$\pm 0,4$	14	3	$\pm 0,25$	120	169112
10	$\pm 0,4$	14	2	$\pm 0,25$	87	189843
10	$\pm 0,4$	16	3	$\pm 0,25$	132	169125
12	$\pm 0,5$	16	2	$\pm 0,3$	102	169154
12	$\pm 0,5$	17	2,5	$\pm 0,3$	132	189856
15	$\pm 0,5$	21	3	$\pm 0,3$	197	189869
20	$\pm 0,7$	27	3,5	$\pm 0,36$	300	189885