

TRICOFLEX

Fluid solutions



Enocultura 2021

Una soluzione per ogni fase del vostro processo

Tutti i nostri tubi sono privi di Bisfenolo A


TRICOFLEX

trasferimento di grandi volumi

Spirabel® Vendanges SF

(flessibile a freddo)

☉ 40 a 120 mm



Tubo a spirale per applicazioni vinicole fino a 50% vol. Alta flessibilità anche a basse temperature. **Superfici interne ed esterne lisce** fino a 70 mm di diametro.

Spirabel® MDSF AL

(flessibile a freddo)


☉ 127 e 151 mm



Tubo flessibile per alimenti a freddo per applicazioni vinicole per usi pesanti. Appositamente progettato per il trasporto di liquidi refrigerati e alcoli fino al 50% vol.

Spire Acier AL

☉ 12 à 150 mm



Tubo flessibile rinforzato con una spirale d'acciaio compatibile con una vasta gamma di prodotti alimentari e alcol fino al 50% vol. **Superfici interne ed esterne lisce.**

Spirabel® SNT-S

☉ 20 a 151 mm



Tubo multiuso per lo scarico e l'aspirazione di vari prodotti e liquidi alimentari compresi gli alcol fino al 50% vol. Leggero e flessibile per una grande facilità d'uso.

trasferimento di alcol forti

Profiline Aqua Plus

☉ 10 a 25 mm



Tubo versatile, flessibile e resistente. La parete interna in HDPE rispetta perfettamente le qualità organolettiche dei liquidi alimentari. **Approvato dall'Istituto di Igiene della Ruhr come KTW (Acqua potabile Germania) categoria «A»** per l'acqua potabile.

Profiline Aqua Plus Soft

☉ 13 a 25 mm



Tubo versatile, molto flessibile e resistente. Eccellente qualità dimensionale. La parete interna in HDPE rispetta perfettamente le qualità organolettiche dei liquidi alimentari. **Approvato dall'Istituto di Igiene della Ruhr come KTW (Acqua potabile Germania) categoria «A»** per l'acqua potabile. Adatto al passaggio di prodotti chimici.



trasferimento di fluidi sotto pressione



Tricloclair® AL

☉ 4 a 50 mm



Tubo trasparente versatile adatto a molti usi. Adatto per il trasferimento di prodotti alimentari e alcoli fino al 50% vol. Il suo design assicura flessibilità, durata e resistenza alle alte pressioni.

TCF AL

☉ 19 e 25 mm



Tubo multiuso trasparente per uso alimentare, adatto al contatto con alcoli fino al 50% vol. Il suo rinforzo permette una buona tenuta sotto pressione.

Tricoflex®

☉ 12,5 a 50 mm



Tubo flessibile per l'irrigazione e la fornitura di acqua. Il suo design di qualità gli conferisce flessibilità, forza e durata nel tempo.

passaggio di fluidi senza pressione

Tubclair®

☉ 2 a 60 mm



Tubo alimentare monostrato, trasparente, multiuso, adatto al passaggio di liquidi non pressurizzati e alcoli fino al 50% vol. Il suo design garantisce leggerezza e durata.

lavaggio

Thermoclean® AL 20

☉ 12 a 19 mm



Tubo per il lavaggio a media pressione. Buona resistenza alle temperature. La sua flessibilità assicura un'ottima maneggevolezza. Antimacchia e antigrasso.

Thermoclean® 100 Antimicrobial

NUOVO

☉ 13 a 25 mm



Tubo flessibile per il lavaggio continuo fino a 100°. Il suo design assicura flessibilità, resistenza alle alte temperature e agli shock termici. La **formulazione antimicrobica** impedisce il proliferare dei batteri. (82% di efficacia antivirale contro Covid19 dopo 2h). **La sua parete è isolante e resistente ai detersivi. Antimacchia e antigrasso.**



Pistole a bassa pressione

Metallo



Polipropilene





Ordering service

Patricia BOCQUILLON

☎ +33 (0)3 26 73 67 68

patricia.export@tricoflex.com

Sales manager

Davide PINI

☎ +39 392 97 80 500

d.pini@tricoflex.com

