TRICOFLEX

Fluid solutions

Enocultura 2022

Una soluzione per ogni fase del vostro processo

Tutti i nostri tubi sono Fabriqués en France *e senza Bisfenolo A*

TRICOFLEX

trasferimento di grandi volumi

Spirabel® Vendanges SF

(flessibile a freddo)

⌀ 40 a 120 mm



Tubo a spirale per applicazioni vinicole fino a 50% vol. Alta flessibilità anche a basse temperature. **Superfici interne ed esterne lisce** fino a 70 mm di diametro.

Spirabel® MDSF AL

(flessibile a freddo)

⌀ 151 mm

Tubo flessibile per alimenti a freddo per applicazioni viticole per usi pesanti. Appositamente progettato per il trasporto di liquidi refrigerati e alcoli fino al 50% vol.

Spire Acier AL

⌀ 12 à 150 mm

Tubo flessibile rinforzato con una spirale d'acciaio compatibile con una vasta gamma di prodotti alimentari e alcol fino al 50% vol. **Superfici interne ed esterne lisce.**

Spirabel® SNT-S

⌀ 20 a 151 mm

Tubo multiuso per lo scarico e l'aspirazione di vari prodotti e liquidi alimentari compresi gli alcol fino al 50% vol. Leggero e flessibile per una grande facilità d'uso.

trasferimento di alcol forti

Profiline Aqua Plus

⌀ 10 a 25 mm

Tubo versatile, flessibile e resistente. La parete interna in HDPE rispetta perfettamente le qualità organolettiche dei liquidi alimentari. **Approvato dall'Istituto di Igiene della Ruhr come KTW (Acqua potabile Germania) categoria «A»** per l'acqua potabile.

Profiline Aqua Plus Soft

⌀ 13 a 25 mm

Tubo versatile, molto flessibile e resistente. Eccellente qualità dimensionale. La parete interna in HDPE rispetta perfettamente le qualità organolettiche dei liquidi alimentari. **Approvato dall'Istituto di Igiene della Ruhr come KTW (Acqua potabile Germania) categoria «A»** per l'acqua potabile. Adatto al passaggio di prodotti chimici.

trasferimento di fluidi sotto pressione

Tricoclair® AL

⌀ 4 a 50 mm

Tubo trasparente versatile adatto a molti usi. Adatto per il trasferimento di prodotti alimentari e alcoli fino al 50% vol. Il suo design assicura flessibilità, durata e resistenza alle alte pressioni.

TCF AL

⌀ 19 e 25 mm

Tubo multiuso trasparente per uso alimentare, adatto al contatto con alcoli fino al 50% vol. Il suo rinforzo permette una buona tenuta sotto pressione.

Tricoflex®

⌀ 12,5 a 50 mm

Tubo flessibile per l'irrigazione e la fornitura di acqua. Il suo design di qualità gli conferisce flessibilità, forza e durata nel tempo.

passaggio di fluidi senza pressione

Tubclair®

⌀ 2 a 60 mm

Tubo alimentare monostrato, trasparente, multiuso, adatto al passaggio di liquidi non pressurizzati e alcoli fino al 50% vol. Il suo design garantisce leggerezza e durata.

lavaggio

Thermoclean® AL 20

⌀ 12 a 19 mm

Tubo per il lavaggio a media pressione. Buona resistenza alle temperature. La sua flessibilità assicura un'ottima maneggevolezza. Antimacchia e antigrasso.

Thermoclean® 100 Antimicrobial

⌀ 13 a 25 mm

Tubo flessibile per il lavaggio continuo fino a 100°. Il suo design assicura flessibilità, resistenza alle alte temperature e agli shock termici. La **formulazione antimicrobica** impedisce il proliferare dei batteri. (82% di efficacia antivirale contro Covid19 dopo 2h). **La sua parete è isolante e resistente ai detergenti. Antimacchia e antigrasso.**

Pistole a bassa pressione

Metallo

840 g

Polipropilene

420 g

TRICOFLEX

17 avenue Jean Juif - CS 70015 - 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS CEDEX - www.tricoflex.com
S.A.S. au Capital de 1 909 416 € - R.C.S. Châlons-en-Champagne 380 333 427 - SIREN 380 333 427 - FR 60 380 333 427 - APE 2221 Z

Ordering service

Patricia BOCQUILLON
☎ +33 (0)3 26 73 67 68
patricia.export@tricoflex.com

Sales manager

Davide PINI
☎ +39 392 97 80 500
d.pini@tricoflex.com