

# TRICOFLEX

## Katalog Bewässerung 2023



Sprüher



Verbindungs-stücke



Zubehör



Schläuche



Schlauchauf-  
rollsysteme



- 1 Weich-PVC-Beschichtung
- 2 Zwischenschicht aus flexiblem PVC gelb
- 3 Textile Bewehrung gestrickt
- 4 Zwischenschicht aus weichem, schwarzem PVC
- 5 Rot flexibler PVC



- 1 Gelbe oder Grün Schlauchdecke, Weich-PVC
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 3 Gestrickte Gewebeeinlage
- 4 5 Schwarze Schlauchseele

# Tricoflex Performance®



5-schichtiger Wasserschlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. Gestrickte Gewebeeinlage, hoch flexibel, kein verdrehen, sehr gute UV-Beständigkeit, hohe Wandstärken. Wahlweise in gelb lieferbar.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Gelb					
						25m		50m			
12,5	18,2	2,60	38	15	110	350611 110000	6	54	350611 110001	3	36
15	20,8	2,80	35	14	120	350611 110002	0	35	350611 110003	7	28
19	25,8	3,20	30	12	160	350611 110004	4	35	350611 110005	1	24
25	32,4	3,70	20	8	200	350611 110006	8	32	350611 110007	7	12

# Tricoflex®



5-schichtiger Wasserschlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. Gestrickte Gewebeeinlage, hoch flexibel, kein verdrehen, sehr gute UV-Beständigkeit, hohe Wandstärken. Wahlweise in gelb oder grün lieferbar.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Gelb	
						25m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117135	0 54
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 116861	9 42
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 116887	9 30
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048273	0 20
30	39	4,50	20	8	300	329167 048508	3 16
35	45	5,00	20	8	350	329167 048565	6 6
40	51	5,50	20	8	400	329167 048442	0 6
50	63	6,50	20	8	500	329167 048306	5 5

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Gelb	
						50m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117151	0 36
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 116874	9 24
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 051546	9 20
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048374	4 10
30	39	4,50	20	8	300	329167 048510	6 8
35	45	5,00	20	8	350	329167 048554	0 4
40	51	5,50	20	8	400	329167 048453	6 4
50	63	6,50	20	8	500	329167 048341	6 3

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Gelb	
						100m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117016	2 16
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 054426	1 10
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 054437	7 8
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048363	8 4
30	39	4,50	20	8	300	329167 048497	0 3
35	45	5,00	20	8	350	350611 048587	6 3
40	51	5,50	20	8	400	329167 048655	4 3

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Grün					
						25m		50m			
15	20,5	2,75	25	10	135	350611 117045	0	42	350611 117051	1	24
19	25,5	3,15	23	9,2	180	350611 142916	9	30	329167 051570	4	20
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048284	6	20	329167 048385	0	10



- 1 Gelbe oder Grün Schlauchdecke, Weich-PVC
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 3 Gestrickte Gewebeeinlage
- 4 5 Schwarze Schlauchseele

# Primabel®



5-schichtiger Wasserschlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. Gestrickte Gewebeeinlage, sehr flexibel, leicht, gute UV-Beständigkeit. Wahlweise in gelb oder grün lieferbar.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Gelb			
						25m	50m	50m	30m
12,5	17	2,25	20	8	140	329167 116365 2	54	329167 116378 2	30
15	18,6	2,05	20	8	160	329167 116381 2	48	329167 116394 2	30
19	23,3	2,40	16	6	200	329167 116400 0	30	329167 194255 4	25
25	31	3,00	16	6	255	329167 194268 4	20	329167 194271 4	10
30	39	4,20	16	6	460			350611 194297 2	8

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Grün			
						25m	50m	50m	25m
12,5	17	2,25	20	8	140	350611 132839 4	54		
15	18,6	2,05	20	8	160	329167 117802 1	48		
19	23,3	2,40	16	6	200	329167 117828 1	30	350611 117757 2	25



Mit montierter Schlauchkupplung, Schlauchkupplung mit Wasserstop, Hahnstück und Spritzdüse.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Gelb	
						15m	60
15	18,6	2,05	20	8	160	350611 117915 6	60



- 1 Grün-transparente Schlauchdecke aus Weich-PVC
- 2 Gestrickte Gewebeeinlage
- 3 Gelbe Zwischenschicht
- 4 Schwarze Schlauchseele

# Primabel® 950



4-schichtiger Wasserschlauch mit gestrickter Gewebeeinlage, flexibel, leicht, gute UV-Beständigkeit.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Grün			
						25m	50m	50m	20m
12,4	16,7	2,15	20	8	110	329167 115846 7	60	329167 115875 7	30
19	24,4	2,7	16	6	180	329167 115891 7	30	329167 115920 4	20



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb + 2 blauen streifen
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 3 Trikot-Gewebe TNT
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC, schwarz
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC schwarz

# Irriflex

+60  
-15  
°C

5-schichtiger Wasserschlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. Gestrickte Gewebeeinlage, hoch flexibel, kein verdrehen, sehr gute UV-Beständigkeit, hohe Wandstärken. Mehrschichtverbundschlauch für den täglichen professionellen Gebrauch.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Gelb		
						25m	50m	100m
12,5	2,40	23	9	130	350611 110050	1 66	350611 110051	8 30
19	2,95	20	8	185	350611 110054	9 24	350611 110055	6 20
25	3,05	20	8	230	350611 110056	3 20	350611 110057	0 10



- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC
- 2 Gestrickte Gewebeeinlage
- 3 Schlauchseele

# Rubvyl

+60  
-15  
°C

3-schichtiger Wasserschlauch mit gestrickter Gewebeeinlage. Sehr flexibel, robust, gute UV-Beständigkeit. Wahweise in schwarz oder Rost lieferbar.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Rost	
						40m	100m
13	2,5	22	8	110	350611 105118	6 42	
19	3,0	22	6	190	329167 061031	7 25	
25	3,25	18	6	250	350611 105150	6 10	

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Schwarz	
						50m	100m
19	3,0	22	6	190	329167 105234	5 20	
25	3,25	18	6	250	329167 105250	5 10	



- 1 Weiße Schlauchdecke aus Weich-PVC
- 2 Weiße Zwischenschicht Soft&Flex
- 3 Gestrickte Gewebeeinlage
- 4 Blaue Zwischenschicht Soft&Flex
- 5 Blaue Schlauchseele

# Tricoflex Yachting

+60  
-15  
°C

5-schichtiger Wasserschlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur. Gestrickte Gewebeeinlage, hoch flexibel, kein verdrehen, sehr gute UV-Beständigkeit.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Weiss		
						15m	25m	50m
12,5	18	2,85	25	10	125	329167 063150	3 66	-
15	20,5	2,75	25	10	135	-	329167 063176	3 42
19	26	3,50	23	9	180	-	350611 063218	8 30

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Weiss	
						50m	100m
19	26	3,50	23	9	180	350611 063263	8 20

### Spule

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Weiss	
						80m	100m
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 063205	0 8



# HozeLock Sprühschlauch

+50  
-15  
°C

Flexible Bewässerung mit 3 perforierten Kanälen. Eingefasste Metallverbindungen.

Grün				
Kode	Gencode	Länge (m)	Unit/Karton	
6755P0000	50 10646 006880	7,5	10	270
6756P0000	50 10646 009454	15	5	120

# Cristal

+60  
-15  
°C

Einschichtiger Schlauch aus transparentem Weich-PVC.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	Transparent		
			Kode	Länge (m)	
5	8	1,5	350611 142107 1	150	36
6	9	1,5	350611 142181 1	150	36
7	10	1,5	350611 142210 8	150	36
8	11	1,5	350611 142265 8	120	36
10	14	2	350611 142271 9	80	36
12	16	2	350611 142284 9	60	36
15	19	2	350611 142300 6	40	36

# Prisme AL

+60  
-15  
°C

Mehrweckschlauch, gewebeverstärkt. Trommel ø 340mm x l. 295mm.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Transparent		
						Code	Longueur (m)	
8	14	3	60	20	54	350611 163228 6	80	36
10	16	3	60	20	74	350611 163231 6	60	36
12	19	3,5	60	20	90	350611 163244 6	40	36
15	23	4	60	20	120	350611 163257 6	30	36
19	27	4	60	20	157	350611 163260 6	20	36



## Wandschlauchtrommel

Schlauchtrommel mit Wandhalterung.  
Kapazität : 30 m Schlauch mit 12,5 mm Durchmesser.

Artikel-Code	Gencode	Stück/ Karton
2420R0000	50 10646 015066	2



## Schlauchwagen Reel cart Thru Flow

Besonders einfach zu handhaben, mit Höchstkapazität von 60 m Schlauch, ø 12,5 mm 1/2 Zoll.  
Komplett mit zwei Schlauchanschlüssen 2166.

Artikel-Code	Gencode	Stück/ Karton
2398R0000	50 10646 009621	5



## Kompakte Schlauchbox

Mit 20 m Schlauch geliefert.

Innen ø von Schlauch (mm)	Länge (m)	Artikel-Code	Gencode	Stück/ Karton
12,5	20	2382R0777	50 10646 012416	2



## Metall-Schlauchwagen Plus ø 19mm

Mit 30 m Wasserschlauch "Flexi Pro" ø19 mm. Höchstkapazität : 90 m Schlauch ø12,5 mm.  
Komplett mit Kupplung, Kupplung mit Wasserstop, Hahnstück 26/34, Adapter 20/27 und 15/21  
und Spritzdüse.

Innen ø von Schlauch (mm)	Länge (m)	Artikel-Code	Gencode	Stück/ Karton
19	30	2461R0000	50 10646 054300	1

## Schlauchaufroller Mini Auto Reel



Automatischer Schlauchaufroller komplett mit 10 m Schlauch, Verbindungsstücken und Zubehörteilen.

Länge (m)	Artikel-Code	Gencode	Stück/Karton
10	2485R0000	50 10646 036689	2



2401 - 2402 - 2403

## Schlauchaufroller Auto Reel

Automatischer Schlauchaufroller mit wahlweise 20, 25, 30 oder 40 m Schlauch ø 12,5 mm. Komplett mit Verbindungsstücken und Zubehörteilen.

Länge (m)	Artikel-Code	Gencode	Stück/Karton
20	2401 0000	50 10646 059541	1
25	2402 0000	50 10646 059558	1
30	2403 0000	50 10646 059565	1
40	2595R0000	50 10646 053082	1



2595

## Schlauchaufroller Flowmax®

35 % mehr Durchfluss. Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik. Beinhaltet 28m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch. Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 1 x Wasserstop, 1 x 1" 3/4" 1/2" Wasserhahnanschluss - Inkl. Wandbefestigungen



Länge (m)	Artikel-Code	Gencode	Stück/Karton
30	2597 0000	50 10646 057783	1



## Schlauchkupplung Soft Touch

Verbindung mit Griff für bessere Handhabung bei feuchten Händen.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
12,5 bis 15	2050P0000	50 10646 051439	10	Blister
12,5 bis 15	2050 6000	50 10646 051880	25	Großteil
19	2060P0000	50 10646 051477	10	Blister
19	2060 6000	50 10646 051903	25	Großteil



## Schlauchkupplung Soft Touch mit Wasserstop

Verbindung mit Griff für bessere Handhabung bei feuchten Händen.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
12,5 bis 15	2055P0000	50 10646 051460	10	Blister
12,5 bis 15	2055 6000	50 10646 051897	25	Großteil
19	2065P0000	50 10646 051484	10	Blister
19	2065 6000	50 10646 051910	25	Großteil

## Hahnanschlüsse mit Innengewinde

BSP Innengewinde für 1/2" und 3/4" Hähne.



2167

2184

Innengewinde	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
3/4" BSP	2167P9000	50 10646 005241	10	Blister
3/4" BSP	2167A6002	50 10646 010740	25	Großteil
+ adaptateur 1/2"	2184P9240	50 10646 005258	10	Blister
+ adaptateur 1/2"	2184A6002	50 10646 028561	25	Großteil

BSP Innengewinde für 1" und 12mm Hähne.



Innengewinde	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
1" BSP	2158A6002	50 10646 010726	25	Großteil

Für Standardwasserhähne mit rundem oder ovalem Auslass ( $\varnothing$  maximal 18 mm). Abdichtung durch Festziehen des Rings.



	Artikel-Code	Gencode	Quantität per pack	Verpackung
	2176P9000	50 10646 005067	10	Blister
	2176A6002	50 10646 010719	25	Großteil



## Doppelstecker

Zur Verbindung von zwei Schläuchen. Zusammen mit den Verbindungsstücken 2050, 2060, 2055 und 2065 zu benutzen.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
allen Durchmessern	2291P9000	50 10646 005203	10	Blister
allen Durchmessern	2291A6002	50 10646 010856	25	Großteil



## Reparatur

Für eine schnelle Reparatur von Schläuchen oder zur Verbindung von zwei Schläuchen.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
12,5 bis 15mm	2100P9000	50 10646 005135	10	Blister
19mm	2200P9000	50 10646 005333	10	Blister
19mm	2200A6002	50 10646 010832	25	Großteil



## Wandhalter

Artikel-Code	Gencode	Stück/ Karton
2362 0000	50 10646 059299	5



## Metall-Schlauchkupplung

Verbindungsstück mit „Soft Touch“-Technologie. Die neue Ummantelung aus Metall sorgt für zusätzlichen Schutz.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
12 bis 15mm	2030P0000	50 10646 052276	10	Blister
19mm	2040P0000	50 10646 052290	10	Blister



## Metall Schlauchkupplung mit Wasserstop

Verbindungsstück mit „Soft Touch“-Technologie. Die neue Ummantelung aus Metall sorgt für zusätzlichen Schutz.

Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
12 bis 15mm	2035P0000	50 10646 052283	10	Blister
19mm	2045P0000	50 10646 052306	10	Blister

## Schlauchstücke für Kupplung

Doppelstecker. Zur Verbindung von zwei Schläuchen.  
Zusammen mit den Verbindungsstücken 2030 und 2040 zu verwenden.



Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
Allen Durchmessern	2044P0000	50 10646 052344	10	Blister

## Metall Hahnanschlüsse mit Innengewinde

Für 3/4" and 1/2" Hähne.



Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
3/4" + adapt. 1/2"	2041P0000	50 10646 052313	10	Blister

Für 1" Hähne.



Innen $\varnothing$ von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
1" BSP	2042P0000	50 10646 052320	10	Blister

## Viereckregner Aquastorm®

Getriebe-Regner für eine sehr gleichmäßige Bewässerung von Flächen. Optimale Leistung und hoher Zuverlässigkeit. Der Düsenstrahl kann bei allen Modellen verschieden eingestellt werden. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Düsenbogen aus Metall. 2974 : Regner mit 16 Sprühdüsen zum Beregnen und 5 Neblern zum Befeuchten von Keim- und Setzlingen sowie zarten Pflanzen.



2974



2976

Beregnete Fläche / Anzahl der Düsen	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
> 200 m <sup>2</sup> / 17	2974P0000	50 10646 037686	5	blister
> 230 m <sup>2</sup> / 16	2976P0000	50 10646 037709	2	blister

## Spritzen



Spritzdüse mit stufenloser Verstellmöglichkeit von "stopp" über Sprüh- bis zum Vollstrahl.

	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
Spritzen	2292P9000	50 10646 005180	10	Blister
Spritzen	2292A6002	50 10646 010870	25	Großteil



## Basis-Sets

Basis-Set mit Kupplung, Kupplung mit Wasserstop, Hahnstück, Adapter und Spritzdüse.

	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung	Verpackung
Basis-sets für 12,5 bis 15	2352P0000	50 10646 006262	10	Blister
Basis-sets für 19mm	2372P9000	50 10646 007016	10	Blister

## Teleskop Gießstab 140

2699

Langer Teleskopstiel, ausziehbar auf 140 cm Länge

- Verstellbarer Kopf mit sieben Sprühmustern:

Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Nebel, Feinbrause und Durchlüftung

- Arretiertaste für variable Abgabe und separate Durchflusskontrolle



	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung
Ausziehbarer Gießstab	2699 0000	50 10646 056601	6



## Spritzpistole

2674

Spritzpistole aus Kunststoff mit stufenloser Verstellmöglichkeit von Sprüh- bis Vollstrahl.



## Multi Spray-Spritzpistole

2676

Diese Spritze ermöglicht die Einstellung 5 verschiedener Strahlmuster : Sprühstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Fächerstrahl und Feinsprühstrahl.



## Spritzpistole Plus

2682

Spritzpistole aus Kunststoff mit drei Strahlmustern : Sprühstrahl, Kegelstrahl und Schnellsprühstrahl.



## Multi Spray-Spritzpistole Plus

2684

Multi Spray-Pistole mit Sprühstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Fächerstrahl und Feinsprühstrahl. Brausekopf aus Metall.

	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung
Spritzpistole	2674P0000	50 10646 048613	5
Multi. Spritzpistole	2676P0000	50 10646 048637	5
Spritzpistole Plus	2682P0000	50 10646 037594	5
Multi. Spritzpistole Plus	2684P0000	50 10646 037600	5



## Spritzpistole Plus

2690

Spritzpistole aus gebürstetem Metall stufenloser Verstellmöglichkeit von Sprüh- bis Vollstrahl.  
"Soft Touch"-Ausrüstung für optimalen Komfort und Feststellhebel.



## Multi Spray-Spritzpistole Plus

2691

Spritzpistole aus gebürstetem Metall mit acht einstellbaren Strahlmustern.  
"Soft Touch"-Ausrüstung für optimalen Komfort und Feststellhebel.



## Jet Spray-Spritzpistole Pro

2692

Premium-Spritzdüsen mit robusten Metallakzenten. Verriegelbarer variabler Durchflussauslöser und separate Durchflussteuerung. Verstellbarer Kopf mit drei Sprühmustern: Strahl, Kegel und Schnellbefüllung.



## Multi Spray-Spritzpistole Pro

2694

Premium-Spritzdüsen mit robusten Metallakzenten. Verriegelbarer variabler Durchflussauslöser und separate Durchflussteuerung. Verstellbarer Kopf mit sieben Sprühmustern: Strahl, Kegel, Schnellbefüllung, Ventilator, Nebel, Feinbrause und Wasser-Luft-Gemisch.

	Artikel-Code	Gencode	Units pro Packung
Spritzpistole Plus	2690P6001	50 10646 037808	6
Multi Spray-Spr. Plus	2691P6001	50 10646 037815	6
Jet Spray-Spr. Pro	2692 0000	50 10646 037815	5
Multi Spray-Spr. Pro	2694 0000	50 10646 058483	5

# PULSAR PLUS (5L -7L)

Mehrstrahldüse (7L). 20cm flexible Spitze. Graduierter Tank. Messkappe.



	Artikel-Code	Gencode	Units pro packung
PULSAR PLUS 5L	4310 0000	50 10646 062671	6
PULSAR PLUS 7L	4311 0000	50 10646 062688	6

# Pumpzerstäuber

Pumpzerstäuber in verschiedenen Größen. Durch Drehen der Düse kann der Sprühstrahl vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel stufenlos verstellt werden. Alle Behälter mit Füllstandsanzeige.



Kapazität (Liter)	Artikel-Code	Gencode	Units pro packung
1,0	4121P0000	50 10646 048675	20
1,25	4122P0000	50 10646 958356	6

# TRICOFLEX

[www.tricoflex.com](http://www.tricoflex.com)

## TRICOFLEX FRANCE

### Bestellservice

Tatiana KOSCINZUCK

☎ +33 (0)3 26 73 67 88

[tatiana.koscinzuck@tricoflex.com](mailto:tatiana.koscinzuck@tricoflex.com)

Céline DESROUSSEAUX

☎ +33 (0)3 26 73 67 70

[celine.desrousseaux@tricoflex.com](mailto:celine.desrousseaux@tricoflex.com)

### Technischen Support

Maud BRADMETZ

☎ +33 (0)3 26 73 67 44

[maud.bradmetz@tricoflex.com](mailto:maud.bradmetz@tricoflex.com)

## TRICOFLEX UK

### Bestellservice

Céline DESROUSSEAUX

☎ +33 (0)3 26 73 67 70

[celine.desrousseaux@tricoflex.com](mailto:celine.desrousseaux@tricoflex.com)

## TRICOFLEX BENELUX

### Bestellservice

Patricia BOCQUILLON

☎ +33 (0)3 26 73 67 68

[patricia.export@tricoflex.com](mailto:patricia.export@tricoflex.com)

### Ansprechpartners

Laura BRINKHUIS

☎ +33 (0)3 26 73 67 83

[laura.brinkhuis@tricoflex.com](mailto:laura.brinkhuis@tricoflex.com)

## TRICOFLEX SCANDINAVIA

### Bestellservice

Patricia BOCQUILLON

☎ +33 (0)3 26 73 67 68

[patricia.export@tricoflex.com](mailto:patricia.export@tricoflex.com)

### Ansprechpartners

Jorge MENA

☎ +46 (0)7 61 17 32 95

[jorge.mena@tricoflex.com](mailto:jorge.mena@tricoflex.com)

## TRICOFLEX DEUTSCHLAND AUSTRIA, SCHWEIZ & LIECHTENSTEIN

Laura BRINKHUIS

☎ +33 (0)3 26 73 67 83

[laura.brinkhuis@tricoflex.com](mailto:laura.brinkhuis@tricoflex.com)

## ITALY, SPAIN & ANDEREN LÄNDERN

### Bestellservice

Patricia BOCQUILLON

☎ +33 (0)3 26 73 67 68

[patricia.export@tricoflex.com](mailto:patricia.export@tricoflex.com)

### Ansprechpartners

Laura BRINKHUIS

☎ +33 (0)3 26 73 67 83

[laura.brinkhuis@tricoflex.com](mailto:laura.brinkhuis@tricoflex.com)