

TRICOFLEX

LASER[®]

INDUSTRIE



Industrielle Sprühgeräte

Säurehaltige, neutrale und basische Produkte



Leistungsstarke und zuverlässige Sprühgeräte

Hergestellt in Frankreich, in Villefranche-sur-Saône seit 1991

Gachette 1L

Handsprühgeräte ohne
vorherige Druckerzeugung



Bewässerung & Pflanzenpflege

Wasser, Düngemittel

- Transparenter Behälter



F1 Viton®



Lösungsmittelhaltige Produkte auf Kohlenwasserstoff-basis

Insektizide, Abbeizmittel

- Graduiertes Messgerät



Laser 2 Viton®

Vordruck-Sprühgeräte



Neutrale oder leicht säurehaltige Produkte

Abbeizmittel, Holz- und Dachstuhlbehandlung,
Desinfektion, Schädlingsbekämpfung,
Teerentfernung

- Griff mit Arretiertaste für kontinuierliches Sprühen
- Transparenter, gradierter Behälter mit großer Öffnung für einfaches Befüllen
- Diebstahlsichere Düse
- Sicherheitsventil auf 3 bar eingestellt



Exel 10

Vordruck-
Sprühgeräte



Exel 7



Verdünnte säurehaltige Produkte

Deaktivatoren, lösungsmittelhaltige Produkte

- Nicht arretierbarer Lanzengriff, gemäß europäischer Norm
- Integrierter Filter
- Transparenter, gradierter Behälter
- 30 cm Lanze
- Einstellbare Düse (von Punktstrahl bis Sprühnebel)
- Sicherheitsventil auf 3 bar eingestellt
- Verstellbare Schultergurte
- Großer Griff für einfaches Pumpen



Gachette 1L

F1 Viton®

Laser 2 Viton®

Exel 7

Exel 10

Nutzvolumen (L)

1 L

0,6 L

1,5 L

5 L

8 L

Dichtungen

Nitrile

Viton®

Viton®

Viton®

Viton®

Verpackung (Stück pro Karton)

48

50

6

12

8

Ref

100-100-871

100-002-519

100-002-136

100-003-765

100-003-766

- **100 % reparierbar:** Kundendienst mit Sitz in Frankreich. 250 Ersatzteile bis 10 Jahre nach dem Kauf verfügbar.
- Entwickelt für den Einsatz mit **aggressiven Chemikalien**
- Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert durch die **ISO 9001-Zertifizierung**

Laser 7

Vordruck-Sprühgeräte



Breites Spektrum an aggressiven und säurehaltigen Chemikalien

- Professioneller Lanzengriff mit Zwei-Finger-Abzug, speziell für Säuren entwickelt
- Einstellbarer Düsenhalter und 15/10e-Düse
- 110° Flachstrahldüse
- 40 cm Lanze
- Durchsichtiger, gradierter Behälter mit großer Öffnung für einfaches Befüllen und vollständiges Entleeren (keine Rückstände)
- Sicherheitsventil auf 3 bar eingestellt
- Stützknauf zum Halten des Behälters während des Pumpens, Entleerens und Befüllens



Laser 2 EPDM

Vordruck-Sprühgeräte



Neutrale und basische Produkte

Reinigung mit Desinfektionsmitteln, Fahrzeugshampoos, Fungiziden und Tierabwehrmitteln


- Griff mit Arretiertaste für kontinuierliches Sprühen
- Durchsichtiger, gradierter Behälter mit großer Öffnung für einfaches Befüllen
- Diebstahlsichere Düse
- Sicherheitsventil auf 3 bar eingestellt
- Einstellbare Düse (von Punktstrahl bis Sprühnebel)



| | Laser 7 | Laser 2 EPDM |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Nutzvolumen (L) | 5 L | 1,5 L |
| Dichtungen | Viton® | EPDM |
| Verpackung (Stück pro Karton) | 1 | 6 |
| Ref | 100-003-752 | 100-002-137 |

TRICOFLEX

17 avenue Jean Juif - CS 70015 - 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS CEDEX - www.tricoflex.com
 S.A.S.U. au Capital de 1 909 416 € - R.C.S. Châlons-en-Champagne 380 333 427
 SIREN 380 333 427 - FR 60 380 333 427 - APE 2221 Z



Wahl des Dichtungstyps entsprechend dem pH-Wert der gesprühten Produkte

